

MINTAVÉTELI ESZKÖZIGÉNYLŐ LAP

Igénylő adatai

Igénylő orvos neve: Igénylő orvos pecsétyszáma:

Igénylő beküldőkódja: Telefon:

Cím: E-mail cím:

Mintavételi eszközök

Mintavételi eszköz megnevezése	Mennyiség [db]
Széklettartály	<input type="text"/>
Steril pálcza transzport közeggel (hagyományos tenyésztéshez)	<input type="text"/>
Bórsavas steril edény (vizelet tenyésztéshez, gyermekek részére 4ml)	<input type="text"/>
Bórsavas steril edény (vizelet tenyésztéshez, felnőttek részére 30 ml)	<input type="text"/>
Celofános mintavevő pálcza (anorectális törléshez)	<input type="text"/>
Steril széles szájú, zárható edényzet (köpet, ejakulátum és elsősugár vizelet - Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum tenyésztéshez)	<input type="text"/>

Csökkent vizsgálati díj befizetéséhez: Kérek [db] Nem kérek

Vizsgálatkérő lapot: Kérek Nem kérek

Átvétel módja

Személyes átvétel	<input type="checkbox"/> 9023 Győr, Bartók Béla út 1. Ügyfélfogadás: H-P:8.00-15.00 vagy <input type="checkbox"/> 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 51. Ügyfélfogadás: H-Cs:7.00-15.00, P:7.00-13.00 <i>Az összeállított csomagokat, az elbírálástól számított 1 hónapig lehet átvenni! Amennyiben a csomagot a megadott időn belül nem veszik át, a megrendelést töröljük rendszerünkben.</i>
<input type="checkbox"/> Utánvét* *Postai kiküldés utánvétellel, költsége: 2520 Ft	Amennyiben a tartályok postai utánvétellel történő kiküldését választja, Ön ezzel vállalja az átvételkor fizetendő postaköltség azonnali kifizetését! Csak akkor tudjuk postán kiküldeni a csomagot, ha ezen a helyen a költségvállaló aláírása szerepel! (Erről nem áll módunkban számlát kiállítani, mivel ezt a költséget a Postának fizeti.) Aláírás: <input type="text"/>

Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a **tartályigénylések elbírálása és a csomag összekészítése a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül** történik meg. Az igény elbírálásának elkészültéről telefonon érdeklődhet.

Dátum: Megrendelő aláírása:

Igénylés elküldése

Az igénylés elküldése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikusan: gyor@synlab.com

Faxon: +36-96-517-210

Postai úton: Synlab Győri Mikrobiológiai Laboratórium
9023 Győr, Bartók Béla út 1

A mintavételi eszközigénylő formanyomtatványt, vizsgálatkérő lapjainkat, egyéb tájékoztató anyagainkat letöltheti a www.synlab.hu oldalról.

Elbírálás menete

1. Előző tartályigénylés visszakeresése nyilvántartásunk alapján.
2. Előző rendelés óta beérkezett vizsgálati mintaszám lekérdezése a Synlab Hungary Kft. teljes rendszerében.
3. Az előző tartályrendelés óta beküldött vizsgálati minták számával közelítőleg megegyező mennyiségű térítésmentes tartály adható ki.
4. Abban az esetben, ha az előző igénylés óta sokkal kevesebb minta érkezett vissza a laboratóriumainkba, mint amennyi előzőleg igényelve lett, csak térítés ellenében tudunk mintavevő eszközöket kiadni.

Megértésüket köszönjük!

Elbírálás

Synlab Hungary Kft. tölti ki!

Előző igénylés			Visszaküldött minta		
Dátum	Megnevezés	Mennyiség [db]	Dátum	Megnevezés	Mennyiség [db]

Megjegyzés:

Kiadható mennyiség:

Elbírálás dátuma:

Elbíráló aláírása

Átvétel módja:

Személyesen Díj hitelezve Laboros szállító Tranoxy Vevő szállítója Utánvét

Kiadva (dátum; aláírás; postai csomag száma/szállítólevél száma)

Dobozpecsét (címezett laboratórium)