

Budapest, 2016. január 8.

Tárgy: Tájékoztatás várandósok HBsAg és syphilis szűrővizsgálatairól

Tisztelt Partnerünk!

A várandósgondozás során végzendő szerológiai vizsgálatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét:

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18. §-a rögzíti, hogy:

„A Hepatitis B vírussal és a syphilis kórokozójával fertőzött anyáról gyermekre történő fertőzés terjedésének megelőzése érdekében valamennyi várandós nőnél el kell végezni a kórokozó-hordozás felderítésére irányuló szűrővizsgálatot a járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumban.”

Ezen jogszabályhely értelmében a fertőzőes szerológiai szűrővizsgálatokat csak a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumok végezhetik.

Tekintettel arra, hogy a SYNLAB Hungary Kft. laboratóriumai **nem járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt mikrobiológiai laboratóriumok**, így a kötelező Hepatitis B és szifilisz vizsgálatokat **nem vagyunk jogosultak elvégezni.**

Emiatt felhívjuk tisztelt Partnerünk figyelmét, hogy a terhességi szűrővizsgálatként megkért HBsAg és syphilis vizsgálatok szérummintáit az arra jogosult járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt mikrobiológiai laboratóriumokba továbbítsa.

Ha a vizsgálatokat nem szűrés céljából, hanem valamilyen tünet vagy betegség fennállása / gyanúja miatt diagnosztikus célból kéri laboratóriumunktól, legyen szíves az iránydiagnózis kódját a beutalón mindenképpen feltüntetni.

Megértését köszönjük!

Tisztelettel,

SYNLAB Hungary Kft.