

SZÁJNYÁLKAHÁRTYA-TÖRLET VÉTELE GENETIKAI VIZSGÁLATOKHOZ COPAN FLOQSWABS MINTAVEVŐVEL

A DNS-vizsgálatok céljára szolgáló mintavételi csomag tartalma

- 1 pár gumikesztyű
- 1 db bolyhos végű mintavevő pálca tasakban
- kitöltendő vizsgálatkérő adatlap
- jelen mintavételi útmutató
- légpárnás válaszborték

A mintavétel célja

A szájüreg belső felületén található hámsejtek normális életciklusuk során leválnak a szájüreg belső felületéről. A mintavétel során ilyen leváló nyálkahártya-hámsejteket nyerünk egy fültisztítóhoz hasonló pálcával. A laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta DNS-preparátum készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy génekészletét, így a minta felhasználható a kért genetikai vizsgálatok elvégzésére.

Fontos tudnivalók

- A mintavétel előtt közvetlenül ne egyen, ne igyon. A szájüregben lévő ételmaradékok ronthatják a vizsgálat sikerességét.
- A mintavétel előtt ne dohányozzon, ez szintén gátolhatja a reakciót.
- A jelen mintavételi utasítás be nem tartásából eredő sikertelen vizsgálatokért nem vállaljuk az anyagi felelősséget. Attól viszont nem kell tartania, hogy a valóságnak nem megfelelő eredményt kap.

A mintavétel módszere

1. Töltse ki a kérelmet.
2. A mintavevő eszköz tasakjára legelőször írja rá a mintaadó nevét, valamint születési idejét vagy TAJ-számát.
3. Vegye fel a gumikesztyűt.
4. A steril csomagolású mintavevőt a nyelv felől vegye ki a csomagolásból. Ezen a végén a tasak papír és műanyag oldala könnyedén széthúzható. Ügyeljen rá, hogy a bolyhos fejhez ne érjen hozzá kézzel – erre a részre vesszük a mintát – csak a mintavevő nyelét fogja meg. Nyissa ki a száját és mindkét oldalon körkörös mozdulattal nyolcszor dörzsölje meg a szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Közben még tengelye körül is forgassa a pálcát.
5. Ezután helyezze vissza a mintavevőt a csomagolásába, továbbra is ügyelve arra, hogy a bolyhos fej semmihez ne érjen hozzá.
6. A tasakba visszatett mintavevő(ke)t helyezze a légpárnás válaszbortékba.
7. Postán legkésőbb másnap elsőbbséggel adja fel laboratóriumunk részére a légpárnás válaszbortékban a mintát és a kitöltött megrendelőlapot.

Postacím:

SYNLAB GenoID Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.